

Otokar

TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

DOKONUJĄC WŁAŚCIWEGO WYBORU
UZYSKASZ NAJWIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ
NA LINIACH MIĘDZYMIASTOWYCH
- STRATEGIA SUKCESU!



www.otokarbus.pl

W ciągu ponad 50 lat działalności, Otokar stał się wiodącym producentem w zakresie projektowania i produkcji autobusów przeznaczonych dla transportu międzymiastowego.

Otokar

Obecny w ponad 45 krajach, szczególnie w Europie, Otokar posiada sieć wyspecjalizowanych dystrybutorów i autoryzowanych punktów serwisowych wspierających swoich klientów.

300 dystrybutorów i warsztatów serwisowych Otokar.

Europejska siedziba firmy Otokar mieszcząca się w Roissy we Francji, nieustannie dąży do poprawy świadczonych usług i lepszego wsparcia klientów, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości swoich flot.

PRODUCENT, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA W ZAKRESIE TRANSPORTU MIĘDZYMIASTOWEGO

Otokar wymiennie dba o zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa swoich autobusów. Pojazdy z założenia już od etapu projektowania spełniają wymagania techniczne, ekonomiczne i prawne obowiązujące dla transportu międzymiastowego.

**5614 pojazdów
wyprodukowanych w 2015
roku, w tym 3531 autobusów**

Bardziej niż kiedykolwiek, Otokar stanowi najlepszy wybór dla transportu międzymiastowego.

**Ponad 32 000 autobusów w
użytkowaniu na całym
świecie**



Otokar

Jako partner firm transportowych działających we wszystkich sektorach publicznym, prywatnym a także militarnym, Otokar stosuje najwyższe standardy pod względem niezawodności, bezpieczeństwa i wytrzymałości swoich pojazdów.

Posiadane laboratorium do badań mechanicznych i klimatycznych pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych testów, symulacji i zachowań zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.



Otokar USŁUGI

24/7 wsparcie

Jesteśmy zawsze dostępni, aby zapewnić Państwu szybką pomoc. Lista krajów i numery telefonów awaryjnych dostępna na www.otokar.com

Ponad 22 000 części zamiennych stale dostępnych w centralnym magazynie europejskim

Pierwszorzędna obsługa logistyczna dostaw oryginalnych części, elementów nadwozia i szyb, osiągalnych w ciągu 24 godzin w całej Europie, jeśli część jest dostępna.

Europejska sieć 110 serwisów

Wraz ze wzrostem dostarczonych autobusów, Otokar rozbudowuje strukturę obsługi posprzedażowej. Kompetencje i bliskość autoryzowanych warsztatów oraz wykwalifikowanych techników wydłuża żywotność pojazdów.

16 dystrybutorów i dilerów w Europie

Sprawna sieć centrów logistycznych zaspokaja potrzeby naszych klientów tak szybko jak to możliwe, bez względu na to gdzie się znajdują.

Otokar OD PROJEKTU DO WSPARCIA SERWISOWEGO, ZWYCIĘSKA KONCEPCJA SERWISU



93 miliony euro
zainwestowane w dział
R&D przez 10 ostatnich lat

Ponad 200 inżynierów

Ponad 2100 pracowników

Roczne zdolności produkcyjne
11 100 pojazdów, w tym 4600
autobusów

Centrum produkcji w Sakarya
w Turcji


Powierzchnia zakładu 552 000 m²

Otokar dąży do stworzenia trwałych więzi z klientami poprzez najskuteczniejsze zapewnienie im usług:

- zapewnienie wsparcia dla europejskich dystrybutorów

- dystrybucję pełnej palety autobusów miejskich, międzymiastowych i turystycznych

- zapewnienie części zamiennych i wsparcia serwisowego klientów poprzez europejskie centrum Otokar



INTERURBAIN

PALETA AUTOBUSÓW

DOSTOSOWANA DO POTRZEB TRANSPORTU PODMIEJSKIEGO I MIĘDZYMIASTOWEGO

Otokar oferuje kompletną gamę autobusów międzymiastowych. Niezawodność, wszechstronność oraz niskie koszty eksploatacji będą atrakcyjne dla przewoźników ceniących praktycznych i opłacalnych pojazdów.

Dzięki pojazdom o długości od 7,7m (Navigo U) do 13,3m (Territo U) spełnimy potrzeby transportowe każdego przewoźnika, łącząc komfort i bezpieczeństwo pasażerów.



NAVIGO U WYTRZYMAŁY

Udowodniona niezawodność
Najbardziej wszechstronny w gamie
Niskie koszty utrzymania
Idealny na dowozy

VECTIO U LE WSZECHSTRONNY

Niska podłoga
Różne warianty siedzeń
Wydajny układ napędowy
Niezależne zawieszenie przednie

VECTIO U WYDAJNY

Maksymalna pojemność
Wydajny układ napędowy
Niezależne zawieszenie przednie
Różne warianty siedzeń

TERRITO U POJEMNY

Niskie koszty użytkowania
Niezależne zawieszenie przednie
Różne warianty siedzeń
Intuicyjny w prowadzeniu

WYTRZYMAŁY

NAVIGO U

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA
DO WSZECHSTRONNEGO UŻYTKU



TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY



SPECYFIKACJA

Wymiary	7721 / 8395 mm x 2265 mm x 3275 mm
Pojemność:	Do 37 pasażerów
Silnik:	Cummins ISBe4.5 EURO VI
Moc maks.:	137 kW (180 KM) @ 1200 obr/min
Przekładnia:	Eaton FS4106 B manualna lub Allison 2200 automatyczna



Navigo U oferuje wiele zalet autokaru przy znacznie niższych kosztach eksploatacji. Model ten dostępny jest w dwóch długościach nadwozia (7.7 m oraz 8.4 m) i może pomieścić do 37 siedzących pasażerów. W obu wariantach można zamówić windę dla wózka co umożliwi swobodny przewóz osób niepełnosprawnych. Wszechstronny i niezawodny **Navigo U** to idealny autobus to bardzo wielu zastosowań w transporcie.

PÓLKI BAGAŻOWE



WINDA DLA WÓZKÓW (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)



OPTIMALNA POJEMNOŚĆ


WSZECHSTRONNY

VECTIO U LE

PRAKTYCZNY I KOMPAKTOWY
NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
NISKOWEJŚCIOWY




TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY



SPECYFIKACJA

Wymiary: 9265 mm x 2350 mm x 3146 mm Do
Pojemność: 45 pasażerów
Silnik: MAN D0836 LOH 73, Euro VI lub
Cummins ISBE6.7E6 Euro VI
Moc maks.: 184 kW (250 KM) @ 2300 obr/min lub
187 kW (250 KM) @ 2100 obr/min
Przekładnia: ZF Ecolife automatyczna



Kompaktowy, praktyczny Vectio U LE dostępny jest w różnych konfiguracjach siedzeń, aby lepiej spełnić wszystkie Państwa wymagania. Niska podłoga, środkowe podwójne drzwi oraz rampa umożliwiają łatwy dostęp dla pasażerów. Wnętrze jest eleganckie i przestronne. Niezależne zawieszenie kół przednich i automatyczna skrzynia biegów zapewniają komfortową i stabilną jazdę. Bardzo mały promień skrętu sprawia, że autobus jest wyjątkowo zwinny i doskonale nadaje się do komunikacji podmiejskiej oraz międzymiastowej. Vectio U LE znacząco zwiększy uniwersalność twojej floty.

ERGONOMICZNE MIEJSCE KIEROWCY



PRZESTRONNE WNĘTRZE



DOSTĘPNOŚĆ

Otokar

WYDAJNY VECTIO U

IDEALNY DO WIELU ZASTOSOWAŃ

EFEKTYWNY UKŁAD NAPĘDOWY

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE
PRZEDNIE



RÓŻNE WARIANTY
UKŁADU SIEDZEŃ



TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

SPECYFIKACJA

Wymiary:	9274 mm x 2410 mm x 3155 mm 39 + 8
Pojemność:	+ 1
Silnik:	MAN D0836 LOH 73, Euro VI lub Cummins ISBE6.7E6 Euro VI
Moc maks.:	184 kW (250 KM) @ 2300 obr/min lub 187 kW (250 KM) @ 2100 obr-min
Przekładnia:	ZF manualna lub ZF Ecolife automatyczna



Dopasowany do wielu zastosowań, od linii międzymiastowych po dowozy. Vectio U jest uniwersalnym rozwiązaniem, które świetnie uzupełni twoją flotę. Może przewozić do 51 pasażerów oraz posiada bagażnik o pojemności 3,5 m³. Możliwość różnej konfiguracji siedzeń ułatwi wykorzystanie przestronnego wnętrza w najkorzystniejszy sposób. Dodatkowe centralne drzwi i winda ułatwią przewóz osób niepełnosprawnych na wózkach. Niezależne zawieszenie przednie oraz ręczna lub opcjonalna automatyczna skrzynia biegów dbają o komfort kierowcy i pasażerów. Autobus cechuje się świetnym prowadzeniem.

KOMFORT



DOSTĘPNOŚĆ



ELEGANCKIE WNĘTRZE

POJEMNY

TERRITO U

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA
NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIE
RÓŻNE WARIANTY SIEDZEŃ



TRANSPORT MIĘDZYMIASTOWY

SPECYFIKACJA




Wymiary: 12080 / 13260 mm x 2540 mm x 3217 mm
Pojemność: Do 63 pasażerów siedzących
Silnik: Cummins ISBE 6.7 Euro VI
Moc maks.: 231 kW (310 KM) @ 2300 obr/min
Przekładnia: ZF 6S 1110 manualna lub ZF Ecolife automatyczna

↓ długość ↓
od 12 080 mm
do 13 260 mm

do 63 pasażerów

↓ do ↓
5 m³

EBS ECAS



Zaprojektowany, aby pasował do wielu zastosowań. Territo U może pomieścić do 63 siedzących pasażerów i posiada powierzchnię bagażową o pojemności 5 m³. Eleganckie i dobrze klimatyzowane wnętrze wyposażono w oświetlenie LED oraz skórzane zagłówki foteli. Podwójne drzwi środkowe, miejsce dla osób na wózkach inwalidzkich, czy opcjonalna winda ułatwią dostęp wszystkim pasażerom. Mocny i wydajny układ napędowy zoptymalizowany został do uzyskania wysokiej ekonomiczności, oferując tym samym niższe koszty eksploatacji oraz wymierne oszczędności w zużyciu paliwa. Autobus jest przewidywalny i łatwy w prowadzeniu za sprawą manualnej lub automatycznej (opcjonalnej) skrzyni biegów oraz niezależnemu zawieszeniu przednich kół. Ten nowoczesny i ekonomiczny autobus międzymiastowy zagwarantuje nową jakość twojej floty.

ERGONOMICZNE MIEJSCE KIEROWCY





WINDA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)



WIELKA POJEMNOŚĆ

Otokar

MODELE MIĘDZYMIASTOWE

	Długość	Maksymalna liczba pasażerów	Moc silnika
NAVIGO U 	7,72 m	33 siedzące + 6 stojących + 1 lub 29 + 1 wózek + 1	137 kW (180 KM)
	8,39 m	37 + 1 lub 33 + 1 wózek + 1	137 kW (180 KM)
VECTIO U LE 	9,26 m	29 siedzących w tym 2 priorytetowe + 1 wózek + 12 stojących lub 33 siedzące w tym 4 składane i 2 priorytetowe + 12 stojących	184 kW (250 KM) lub 187 kW (250 KM)
VECTIO U 	9,27 m	39 + 8 + 1 lub 35 + 8 + 1 wózek + 1	184 kW (250 KM) lub 187 kW (250 KM)
TERRITO U 	12,08 m	55 + stojące + 1 lub 51 + stojące + 4 składane + 1 lub 51 + stojące + 1 wózek + 1	231 kW (310 KM)
	13,26 m	63 + stojące + 1 lub 59 + stojące + 4 składane + 1 lub 59 + stojące + 1 wózek + 1	231 kW (310 KM)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.
Aydınevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No:
58 A Blok 34854 Küçükyalı İstanbul

Otokar Polska

Bus Trans Technik sp. z o.o.
ul. Muncypalna 45
02-281 Warszawa, Polska

Producent zastrzega sobie prawo do zmian wyglądu i specyfikacji technicznej pojazdów względem niniejszej broszury. Wszelkie dane zawarte w tej publikacji mogą ulec zmianom. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe lub częściowo wyposażenie opcjonalne dla danego typu.

OEU-16-EN-SC-1, wydrukowano w Polsce -10/16 - Warszawa, Polska